


«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ
ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ
ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ
КОМИТЕТІНІҢ ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ
ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ
ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ
БАСҚАРМАСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

120008, Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы,
Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, № 154 үй
тел: 8 (7242) 23-07-89, факс 8 (7242) 23-05-17
gor_ses82@mail.ru

№ 3-5258
«10» 09 2015 жыл

120008, Республика Казахстан, Кызылординская область,
город Кызылорда, ул. Желтоқсан, № 154
тел: 8 (7242) 23-07-89, факс 8(7242) 23-05-17
gor_ses82@mail.ru

№ 3 _____
« _____ » _____ 2015 года

А.Байтұрсынов атындағы №211 орта
мектеп директоры
Г.М.Абдазиеваға

120008, Қызылорда қаласы,
Мерей мөтек ауданы нөмерсіз

Сіздің 26.08.2015 жылғы шығыс №358 өтінішіңіз

Қызылорда қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы (әрі қарай-
Басқарма), Сіздің 26.08.2015 жылғы шығыс №358 (27.08.2015 жылғы кіріс №3206) өтінішіңіз
бойынша төмендегідей хабарлайды:

Қызылорда қаласы, Мерей мөлтек ауданы нөмерсіз мекен- жайда орналасқан
А.Байтұрсынов атындағы №211 орта мектебінің 2015- 2016 оқу жылына санитариялық-
эпидемиологиялық жағдайына тексеру жүргізілді. Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрінің 2014 жылдың 29 желтоқсанындағы № 179 бұйрығымен бекітілген
«Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар» туралы
санитариялық қағидасының 6 тармағына сәйкес (мектеп ғимаратына санитариялық –
эпидемиологиялық қорытынды алынбаған) 03.09.2015 жылғы №535 санитариялық-
эпидемиологиялық актісі және 10.09.2015 жылы № 28 Қазақстан Республикасының
халықтың санитариялық- эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы заңнамасының
талаптарын бұзушылықтарды жою жөніндегі нұсқама беріледі.

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан
Республикасының 12.01.2007 жылғы №221 заңының 10 бабы 1-ші тармағына сәйкес
қабылданған шешімге шағымдануыңызға құқығыңыз бар.

Басқарма басшысы

П.Өмірәлі

Д.Алимова
230762

(начато) **2015 жылғы** (года) **«03» 09 10 сағат (часов) 30 минутта** (минут) басталды.

Тексеру кезінде мыналар анықталды (при обследовании установлено): А.Байтұрсынов атындағы №211 орта мектебі Қызылорда қаласы, Мерей мөлтек ауданы нөмерсіз мекен-жайда 3 қабатты типтік жобамен салынған ғимаратта орналасқан. Мектептің ауласы толығымен қоршалған, көгалдандыру жұмыстары жүргізілген. Аулада жазғы спорт алаңы қарастырылған, спорт құралдармен жабдықталған. Қоқыс контейнерлеріне арнайы алаң қарастырылған және 3 контейнер арналған. Үш жағынан 1,5 метрге дейін қоршалған. Контейнердің беті тығыз жабылатын қақпақтармен жабылған. Қоқыстарды шығаруға «Қызылорда тызалығы» ЖШС-гі мекемесімен келісім шарт жасалған. Оқу ғимаратында толық залалсыздандыру жұмыстары «Риапан» ЖШС-і мекемесімен келісім-шарт арқылы жасалған. Тексеру күні ауласы қоқыстардан тазартылған. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылдың 29 желтоқсанындағы № 179 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» туралы санитариялық қағидасының 6 тармағына сәйкес мектеп ғимаратына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алынбаған.

Жазғы демалыста мектепте ағымды жөндеу жұмыстары жүргізілген (сырлау, эмульсиялау).

Мектеп оқушы саны -465. Жалпы оқу бөлмелерінің саны-22, класс комплектісі- 24, оқу процесі екі ауысымда жүргізіледі. Мектеп орталықтандырылған ауыз су, канализация, жылу жүйелеріне қосылған. Оқушылар пайдаланатын ауыз су арнайы «Аквалайн» қондырғысы арқылы жүзеге асады. Судың шығу тегі, сапасы және қауіпсіздігін анықтайтын құжаттар бар. Жауапты маман бұйрықпен бекітілген.

Мектептің асханасы бірінші қабатта орналасқан. ЖК Қ.Сыржанова асхананы келісім-шарт арқылы жалға алып отыр.

Екінші қабатта спорт зал орналасқан. Спорттық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Спорт залда шешіну орны бар (ұлдарға, қыздарға) арналған. Оқу кабинеттерінің төбесі мен қабырғалары сулы эмульсияланған, еденіне линолеум төселінген. Табиғи жарық терезе көздері арқылы, жасанды жарық люминценттік және қыздыру шамдары арқылы. Табиғи желдету терезе желдеткіштері арқылы жүзеге асады. Сабақ кезінде дәліздерде және үзіліс уақытында сынып желдеткіштері толығымен ашылып отырылады. Терезе әйнектері апта сайын 1 рет ішкі беті, сыртқы беті айына 1 рет жуылады. Мультимедия кабинеттерінде 16 компьютер, информатика кабинетінде 16 компьютер периметриалды әдіспен орналастырылған. Қабырға аралық және компьютер аралық ара-қашықтықтар сақталады. Техника қауіпсіздік журналдар арналып, толтырылған. Сабақ арасында шаршауды басатын көз жаттығулары жасалады және қауіпсіздік ережелері ілінген. Медициналық аптечка, өрт сөндіру құралы және кондиционермен жабдықталған. Алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған дәрілері бар. Арнайы киімдермен қамтамасыз етілген. Физика, химия пәндерінің оқу кабинеттеріне зертханалық бөлмелері қарастырылған, стандартты жиһаздармен жабдықталған. Оқушыларға арналған парталар мен столдардың ара-қашықтықтары сақталған және жастарына сәйкес қойылған.

Мектептің әр қабатында ішкі әжетханалар қарастырылған. I-ші қабатта 4 көзді әжетхана 2 қолжуғыш және III-ші қабатта -6 көзді әжетхана, 2 қолжуғыш ақаусыз жұмыс істеп тұр. Қызметкерлерге бөлек 1 көзді әжетхана қарастырылған және бір қолжуғыш, бірреттік сулылық орнатылған. Күнделікті мектепте ылғалды жуып тазалау жұмыстары жүргізіледі. Жуып тазалау құралдары әр сыныпқа, әжетханаға, дәліздерге, медициналық кабинетке бөлек бөлінген, барлығына белгі соғылып, арнайы бөлме қарастырылған.

Медициналық кабинет екі бөлмеден тұрады. Медициналық лицензиясы бар. Қабырғалары 1,5 метрге дейін майлы бояумен боялған, едендеріне линолеум төселінген, ал қалған бөлігі сулы эмульсияланған. Табиғи жарықтану терезе көздері арқылы, жасанды жарықтану люминценттік шамдары арқылы. Ауа алмасу ережесін сақтау мақсатында терезе желдеткіші толығымен ашылады. Жеке бас ережесін сақтауға 1 қол жуғыш орнатылған, бірреттік сулылықпен жабдықталған. Медициналық жабдықтардан: таразы, бой өлшегіш сызғыш, тұрмыстық тоназытқыш, кушетка, жұмыс столдары-2, кварц лампасы, дәрі-дәрмектер мен құжаттарға арналған шкафтар-1, сөрелер-1, егу столы-1. Алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі-дәрмектері бар. Градусниктер саны- 50, шпатель- 50 данадан бар. Қажетті журналдар жаңадан арналып, жүргізілуде. Залалсыздандыру қорынан- 1800 дана деохлор, 50 кг гипохлорид бар. Арнайы есепке алу есептілік журналдар

арналған. Барлық балалардың денсаулық паспорттары және №63 формалары бар. Әр сыныптын журналдарында денсаулық парағы арналып жүргізілуде. Оқушылар бой ерешеліктеріне қарай отырғызылған. Парта аралық және тақта мен парта ара- қашықтықтары сақталған.

Мектеп бойынша 150 адам жұмыс істейді, медициналық бақылаудан өтілген, санитарлық кітапшалары бар.

Қорытынды (Заключение): Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылдың 29 желтоқсанындағы № 179 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» туралы санитариялық қағидасының 6 тармағына сәйкес мектеп ғимаратына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алынбаған.

санитариялық қағидалар, гигиеналық нормативтердің, (указать пункты нарушения требований санитарных правил,

и иных нормативных правовых актов) және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған тармақтарды көрсетіңіз гигиенических нормативов

Қолдары (подписи)

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының лауазымды тұлғасы
(должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора)

басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер
участвовавшие другие специалисты, свидетели)

Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым (при обследовании присутствовал, и экземпляр акта получил)

занды тұлға өкілінің немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды тұлғаның лауазымы және Т.А.Ө. (должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

Қол қоюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица)

(окончено) 20 15_ жылғы (года) « 10 » 09 _____ 16_ сағат (часов) 50_ минутта (минут) аяқталды.

Акт (акт составлен в) _____ данада жасалды (экземплярах)

« 10 » 09 _____ 2015_ жыл (год)

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика
министрінің 2015 жылғы
«30» мамырдағы
№415 бұйрығына
16-қосымша

Приложение 16
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от «30» мая 2015 года
№415

Нысан
Форма

А4 Форматы
Формат А4

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген №016/е нысанды медициналық құжаттама
Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы	Медицинская документация Форма №016/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «30» мая 2015 года №415

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзушылықтарды жою туралы
ҰЙҒАРЫМ

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

№ 48

2015 жылғы (года) «10» 09

Мен, Мемлекеттік бас санитариялық дәрігері (орынбасары) (Я, Главный государственный санитарный врач (заместитель) П.Өмірәлі

Тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі-Т.А.Ә.) (фамилия, имя, отчество (далее-Ф.И.О.)

(рассмотрев материалы) А.Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп

занды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды немесе жеке тұлға атауы
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя либо должностного или физического лица)

(представленные) 20__ жылғы (года) «__»

Қызылорда қалалық ТҚҚБ басшысы П.Өмірәлі

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының атауы
(наименование органа государственного санитарно-эпидемиологической надзора)

лауазымы, Т.А.Ә.
должность, Ф.И.О.)

лауазымды тұлға ұсын (должностным лицом) жоспардан тыс №535 03.09.2015ж. санитарлық-эпидемиологиялық тексеру актісін материалдарды карап,
Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы Қазақстан Республикасы

заңнамасының талаптарын (были выявлены нарушения требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) А.Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп ғимартына санитариялық-эпидемиологиялық қортынды алынбаған.

халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілердің атауын, (перечислить пункты, статьи и наименование нормативных правовых актов в области здравоохранения, _____ тармақтарының, баптарының талаптарын көрсетініз

сфере санитарно-эпидемиологического благополучии населения)
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014ж 29 желтоқсандағы №179 "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығының 6 тармағы бұзылғанын анықтадым.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 21-бабының 13-тармағының 4) тармақшасы негізінде (На основании подпункта 4) пункта 13 статьи 21 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения») НҰСҚАЙМЫН (ПРЕДПИСЫВАЮ):

№ А.Байтұрсынов атындағы №211 орта мектеп директоры: Г.М.Абдиеваға


заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің лауазымы, Т.А.Ә.
(должность, Ф.И.О., наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

немесе лауазымды немесе жеке тұлғаның атауы (либо должностного или физического лица) мына іс-шараларды орындасын (выполнить следующие мероприятия):

№	Іс-шараның атауы (Наименование мероприятий)	Орындалу мерзімі (Сроки исполнения)
1.	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы №179 "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығының 6 тармағына сәйкес мекемеге санитариялық-эпидемиологиялық қортынды алынсын.	01.10.2015ж

Осы қаулыны орындау туралы ақпарат (Информацию о выполнении настоящего предписания представить в Қызылорда қалалық ТҚҚБ-на ___ к) 2015 жылғы (года) « 01 » 10 ұсынылсын.

М.О. Мемлекеттік бас санитариялық дәрігер (орынбасары)
М.П. (Главный государственный санитарный врач (заместитель)

 П.Өмірәлі
Т.А.Ә. (Ф.И.О.)

аумақтың, көліктің атауы (наименование территории, транспорта)

қолы (подпись)

20 ___ жылғы (года) « ___ »

Нұсқаманы алдым (Предписание получил) _____
(кызметтік лауазымы, Т.А.Ә., алған күні, қолы)(занимаемая должность, Ф.И.О., дата получения, подпись)
Нұсқаманы тапсырыс хатпен, хабардың тіркелуін камтамасыз ететін телефонограммамен немесе жеделхатпен және өзге де байланыс құралдарын пайдаланумен жіберілгені туралы белгі (Отметка о высылке предписания заказным письмом, телефонограммой или телеграммой, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения)

(күні, айы, жылы, түбіртектің №) (число, месяц, год, № квитанции)

Нұсқама (Предписание подготовлено в) _____ данада толтырылды (экземплярах).

Келісім шарт
№70.
№211 мектеп,
(мұрағат)



0718

Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № KZ.T.12.E0718 от 23.12. 2021 года, действителен до 23.12.2026 года	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Санитарно-гигиеническая лаборатория	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 2021 жылғы «20» тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 038/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 038/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84


ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы»
 ШДЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша
 филиалы индекс, мекен-жайы: 120008,
 Х. Бектурғанов көшесі №10 А,
 Тел. 8(7242) 23-81-73, email: kuzocsee@mail.ru
 Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр
 экспертизы» КСЭК МЗ РК по
 Кызылординской области индекс,
 адрес: 120008, ул. Х. Бектурганова №10 А,
 Тел. 8(7242) 23-81-73, email: kuzocsee@mail.ru




САНИТАРЛЫҚ
ГИГИЕНАЛЫҚ
ЗЕРТХАНАСЫ

**Электромагниттік өрісті өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**
измерений электромагнитного поля
№123 от 01. 12. 2022ж. (г.)

- Шаруашылық жүргізуші нысанның толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес)
Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің
А. Байтұрсынов атындағы «№211 орта мектебі» КММ, Қызылорда қаласы, Мерей мөлтек ауданы, 20 Б
 цех, учаске (цех, участок)
- Өлшеу мақсаты (Цель измерения) №70 келісім шарт бойынша
- Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта)
АХЧ: Мұқанбетова А.
- Өлшеу құралдары (Средства измерений) Ве-метр50Гц №90421, Ве-метр АТ-004 №105321, ПЗ-80 №ЭТ140066
 атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (наименование, тип, инвентарный номер)
- Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о государственной поверке)
Куәлік: №С-А/10-08-2021/85885785/86158185, 09.08.-10.08.2023ж. дейін №РК 13-08-220081; 12.08.2023ж дейін
 берілген күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)
- Өлшеулер жүргізу мен санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру келесі нормативтік-техникалық құжаттамаға сай жүргізілді (Нормативно-техническая документация в соответствии с которой проводились измерения и давалось санитарно-эпидемиологическое заключение) ҚР СТ 1150-2002 Өнеркәсіптік жиіліктің электромагниттік өрістері кернеуліктің шектелген деңгейлері және қадағалауға қойылатын талаптар. ҚР СТ 1149-2002 Электростатикалық өріс. Шекті деңгейлер мен бақылау жүргізуге қойылатын талаптар.
 атап өтіңіз (перечислить)
- Өндіруші ұйым нөмірлерімен белгіленген жабдықтардың, электромагниттік сәулелену көздерінің орналасуы көрсетілген және өлшеу нүктелері үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования, источников электромагнитных излучений обозначенных номерами организаций-изготовителей) и нанесением точек замеров)



□ - Персональный компьютер
 ▲ - Өлшеу нүктелері



1	2	3	4	5	6	Напряженность ЭМП						13	14	15	
						Электрик құрамы бойынша, кВ/м, В/м (По электрической составляющей, кВ/м, В/м)		Қурамындағы магнит бойынша А /м, мкТл (По магнитной составляющей А /м, мкТл)		Электростатикалық өріс кВ/м, (Электростатическое поле кВ/м)					
						Өлшеулер (Измеренное)	Шекті рұқсат етілген (Предельно-допустимое)	Өлшеулер (Измеренное)	Шекті рұқсат етілген (Предельно-допустимое)	Өлшеулер (Измеренное)	Шекті рұқсат етілген (Предельно-допустимое)				
№213 Информатика кабинеті															
1-3	1	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	19	25 В/м	0,07	0,25мкТл	1,47	15кВ/м				
4-6						0,39	2,5 В/м	1,75	25 нТл	2,12					
7		Пром.частоты 50Гц				0,24	0,5кВ/м								
8-10	2	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	23	25 В/м	0,04	0,25мкТл	1,47	15кВ/м				
11-13						0,37	2,5 В/м	1,90	25 нТл	1,52					
14		Пром.частоты 50Гц				0,22	0,5кВ/м								
15-17	3	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	25	25 В/м	0,03	0,25мкТл	1,53	15кВ/м				
18-20						0,42	2,5 В/м	1,90	25 нТл	1,62					
21		Пром.частоты 50Гц				0,24	0,5кВ/м								
22-24	4	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	24	25 В/м	0,03	0,25мкТл	1,48	15кВ/м				
25-27						0,40	2,5 В/м	1,75	25 нТл	1,60					
28		Пром.частоты 50Гц				0,23	0,5кВ/м								
29-31	5	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	21	25 В/м	0,04	0,25мкТл	1,35	15кВ/м				
32-34						0,37	2,5 В/м	1,75	25 нТл	1,42					
35		Пром.частоты 50Гц				0,20	0,5кВ/м								
36-38	6	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	22	25 В/м	0,02	0,25мкТл	1,43	15кВ/м				
39-41						0,38	2,5 В/м	1,90	25 нТл	1,52					
42		Пром.частоты 50Гц				0,21	0,5кВ/м								
43-45	7	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	24	25 В/м	0,02	0,25мкТл	1,48	15кВ/м				
46-48						0,39	2,5 В/м	1,75	25 нТл	1,57					
49		Пром.частоты 50Гц				0,23	0,5кВ/м								
50-52	8	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	21	25 В/м	0,02	0,25мкТл	1,34	15кВ/м				
53-55						0,39	2,5 В/м	2,06	25 нТл	1,45					
56		Пром.частоты 50Гц				0,20	0,5кВ/м								
57-59	9	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	19	25 В/м	0,02	0,25мкТл	1,26	15кВ/м				
60-62						0,37	2,5 В/м	1,75	25 нТл	1,35					
63		Пром.частоты 50Гц				0,18	0,5кВ/м								
64-66	10	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	23	25 В/м	0,03	0,25мкТл	1,44	15кВ/м				
67-69						0,37	2,5 В/м	1,90	25 нТл	1,38					
70		Пром.частоты 50Гц				0,22	0,5кВ/м								
71-73	11	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	25	25 В/м	0,02	0,25мкТл	1,42	15кВ/м				
74-76						0,39	2,5 В/м	1,75	25 нТл	1,56					
77		Пром.частоты 50Гц				0,24	0,5кВ/м								
78-80	12	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	24	25 В/м	0,03	0,25мкТл	1,52	15кВ/м				
81-83						0,42	2,5 В/м	1,90	25 нТл	2,22					
84		Пром.частоты 50Гц				0,23	0,5кВ/м								
№206 Информатика															
1-3	1	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	4,02	25 В/м	0,03	0,25мкТл	0,42	15кВ/м				
4-6						0,37	2,5 В/м	1,75	25 нТл	1,34					
7		Пром.частоты 50Гц				0,03	0,5кВ/м								
8-10	2	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	3,70	25 В/м	0,08	0,25мкТл	0,32	15кВ/м				
11-13						0,37	2,5 В/м	1,75	25 нТл	1,27					
14		Пром.частоты 50Гц				0,02	0,5кВ/м								
15-17	3	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	2,73	25 В/м	0,02	0,25мкТл	0,28	15кВ/м				
18-20						0,40	2,5 В/м	1,90	25 нТл	1,16					
21		Пром.частоты 50Гц				0,01	0,5кВ/м								
22-24	4	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	3,37	25 В/м	0,03	0,25мкТл	0,34	15кВ/м				

25-27						0,42	2,5 В/м	1,90	25 нТл	1,22				
28		Пром. частоты 50Гц				0,02	0,5кВ/м							
29-31	5	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	3,37	25 В/м	0,03	0,25мкТл	0,32	15кВ/м			
32-34						0,40	2,5 В/м	1,75	25 нТл	1,24				
35		Пром. частоты 50Гц				0,02	0,5кВ/м							
36-38	6	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	4,02	25 В/м	0,02	0,25мкТл	0,43	15кВ/м			
39-41						0,36	2,5 В/м	1,75	25 нТл	1,26				
42		Пром. частоты 50Гц				0,03	0,5кВ/м							
43-45	7	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	5,64	25 В/м	0,03	0,25мкТл	0,52	15кВ/м			
46-48						0,36	2,5 В/м	1,75	25 нТл	1,35				
49		Пром. частоты 50Гц				0,04	0,5кВ/м							
50-52	8	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	25	25 В/м	0,05	0,25мкТл	1,54	15кВ/м			
53-55						0,96	2,5 В/м	2,5	25 нТл	2,57				
56		Пром. частоты 50Гц				0,24	0,5кВ/м							
57-59	9	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	21	25 В/м	0,07	0,25мкТл	1,46	15кВ/м			
60-62						0,75	2,5 В/м	3,15	25 нТл	2,35				
63		Пром. частоты 50Гц				0,20	0,5кВ/м							
64-66	10	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	23	25 В/м	0,05	0,25мкТл	1,50	15кВ/м			
67-68						0,50	2,5 В/м	2,8	25 нТл					
69		Пром. частоты 50Гц				0,22	0,5кВ/м							
70-72	11	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	17	25 В/м	0,13	0,25мкТл	1,42	15кВ/м			
73						1,01	2,5 В/м							
74-76	12	ПК жұмыс орны	0,5м	1м	30м	13	25 В/м	0,04	0,25мкТл	1,37	15кВ/м			
77						0,43	2,5 В/м							

Артқы беті (Разворот)

ЭМӨ энергиясын шығаратын қондырғылардың тізімі мен параметрлері
перечни и параметры установок излучающих энергию ЭМП

Қондырғының атауы Наименование установки	ЭМС жиілігі Частота ЭМИ	ЭМС көзінң қуаты Мощность источника ЭМИ	Өлшеу кезіндегі көздің жұмыс режимі (қуаттылығы) Режим работы (мощность) источника при измерении	Көздің зауыт нөмірі Заводской номер источника	Көздің шығарылған жыл Год выпуска источника	Ескерту Примечание
17	18	19	20	21	22	23
Персональный компьютер	5 Гц-2 кГц 2кГц-400кГц	-	Үзіліссіз	№236006000164-180 №23600600074-238	2018ж 2020ж	- -

Үлгілердің (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проводилось на соответствие НД) Адамға әсер

ететін физикалық факторлар көздерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 6 тамыздағы №ҚР ДСМ-79 бұйрығы, «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы №ҚР ДСМ-15 бұйрығы
Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә., (болған жағдайда), лауазымы (Ф.И.О. (при наличии) должность специалиста проводившего исследование) Қайруллаева М.Б.

Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы. (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией) Куньжанова М.К.

Мөр орны
Место печати
ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК-ның Қызылорда облысы бойынша филиал директор орынбасары. / Заместитель директора филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области
Мурзагулова А.Т.

Т.А.Ә., (болған жағдайда), қолы (Ф.И.О., (при наличии), подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) « 01 » 12 2022(ж). г.

Парақтар саны (Количество страниц) 3

Сынау нәтижелері тек қана сынауға жататын үлгілерге қолданылады
(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН
(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам / пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):



№KZ.T.12.E0718
TESTING

Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации № KZ.T.12.E0718 от 23.12.2021 года, действителен до 23.12.2026 года	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Санитарно-гигиеническая лаборатория	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 037/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 037/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ -84

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан





ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы»
ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы
индекс, мекен-жайы: 120008,
Х. Бектұрғанов көшесі №10 А,
Тел. 8(7242) 23-81-73, email: kyzylorda-obl@nce.kz
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК
по Кызылординской области индекс, адрес:
120008, ул. Х. Бектурганова №10 А,
Тел. 8(7242) 23-81-73, email: kyzylorda-obl@nce.kz



САНИТАРЛЫҚ
ГИГИЕНАЛЫҚ
ЗЕРТХАНАСЫ

**Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**
измерения уровней шума, звукоизоляции
№ 135 от 01. 12. 2022ж. (г.)

1. Шаруашылық объектісінің толық атауы, мекенжайы (Полное наименование хозяйствующего объекта, адрес)
Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің
А. Байтұрсынов атындағы «№211 орта мектебі» КММ, Қызылорда қаласы, Мерей мөлтек ауданы, 20 Б
Ұлдар технологиясы, Қыздар технологиясы, №213 Информатика кабинеті, №206 Информатика кабинеті
цех, учаске (цех, участок)
2. Өлшеу мақсаты (Цель измерения) №70 келісім шарт бойынша
3. Өлшеулер объекті өкілінің қатысуымен жүргізілді (Замеры проводились в присутствии представителя объекта)
АХЧ: Мұқанбетова А.
4. Өлшеу құралдары атауы, түрі, инвентарлық нөмірі (Средства измерений, наименование, тип, инвентарный номер)
Анализатор шума и вибрации Ассистент №318419
5. Тексеру туралы мәліметтер (Сведения о государственной поверке) № 12-17-220011 10.08.2023 жылға дейін
6. Куәліктің берілген күні мен нөмірі (Дата и номер свидетельства) 10.08.2022 ж
7. Жүргізілген өлшеулер мына нормативтік құжатқа (НК) сай жүргізілді (Нормативный документ(НД), в соответствии с которой проводились измерения) Методы измерения шума на рабочих местах ГОСТ ISO 9612-2016, ГОСТ 12.1.003-2014 Шум. Общие требования безопасности
8. Негізгі шу көздері мен олар тудыратын шудың сипаты (Основные источники шума и характер создаваемого ими шума) Үзілмелі (Прерывистый)
9. Жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) -
10. Шу көзі және микрофондардың (датчиктер) орнатылған орындары мен олардың бағыты тілдермен көрсетілген үй-жайдың кескіні (аумақтың, жұмыс орнының, қол машинасының). Өлшеу нүктелерінің реттік нөмірлері. (Эскиз помещения (территории, рабочего места, ручной машины) с нанесением источника шума и указанием стрелками мест установки и ориентации микрофонов (датчиков). Порядковые номера точек замеров).



Октавалық жолақта дБ-мен үштен бірі ортагеометриялық жиілігі Гц-дағы дыбыстық қысымның деңгейлері
(Уровни звукового давления в дБ третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц)

100	125	160	200	250	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ауа шуын оқшалау индексі R_w -дБ (Индекс изоляции воздушного шума R_w -дБ)		Сокқы шуының келтірілген деңгей индексі L_{pw} -дБ (Индекс изоляции приведенного ударного шума L_{pw} -дБ)	
Өлшеулер (Измеренное)	Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель)	Өлшеулер (Измеренное)	Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель)
43	44	45	46
-	-	-	-

Үлгілердің (нің) НК-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді. (Исследование проводилось на соответствие НД)

Адамға әсер ететін физикалық факторлар көздерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 6 тамыздағы №ҚР ДСМ-79 бұйрығы, «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы №ҚР ДСМ-15 бұйрығы

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә., (болған жағдайда), лауазымы (Ф.И.О. (при наличии) должность специалиста проводившего исследование) Кайруллаева М.Б.

Қолы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. (болған жағдайда), қолы. (Ф.И.О. (при наличии), подпись заведующего лабораторией) Куньжанова М.К.



ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМҚ-ның Қызылорда облысы бойынша филиал директоры орынбасары./ Заместитель директора филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области
Мурзагулова А.Т.

Т.А.Ә., (болған жағдайда), қолы (Ф.И.О., (при наличии), подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2 экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) « 01 » 12 2022(ж). г.
Парақтар саны (Количество страниц) 4

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады
(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием)
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН
(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам / пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):



KZ.T.12.E0718
TESTING

<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство Здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Санитарно-гигиеническая лаборатория</p>	<p>Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚРДСМ-84 бұйрығымен бекітілген. №073/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы индекс, мекен-жайы:120008. Х. Бектұрғанов көшесі №10 А, Тел. 8(7242) 23-81-73 email: kyzocsee@mail.ru Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области индекс, адрес:120008.ул. Х. Бектурганова №10 А, Тел. 8(7242)23-81-73 email: Kyzocsee@mail.ru</p>	<p>САНИТАРЛЫҚ - ГИГИЕНАЛЫҚ ЗЕРТХАНАСЫ</p>	<p>Медицинская документация Форма №073/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚРДСМ-84</p>

**Метеорологиялық факторларды өлшеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

**измерений метеорологических факторов
№ 120 / М**

« 06 » 11 2022 ж.(г.)

1.Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта,адрес) А.Байтұрсынов атындағы № 211 орта мектебі» КММ.Қызылорда қаласы, Мерей мөлтек ауданы, 20Б

1. Өлшеу жүргізу орны (Место проведения измерений) Оқу сыныбы, спорт зал
цех, учаске, сынып, бөлме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната)

2. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) Келісім шарт бойынша №70 21.11.2022 жыл

3. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) АХЧ- Мұқанбетова А
лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (должность, фамилия, имя, отчество)

4. Өлшеулер құралы (Средство измерений) Метеометр МЭС-200А зав.№ 8064, инв. № 110241303784
атауы, маркасы, инвентарлық нөмірі (наименование, марка, инвентарный номер)

1. Сәйкестігі туралы деректер (Сведения о поверке) сертификат № ВХ-10/4537
14.07.2023 жылға дейін жарамды

күні және куәліктің, анықтаманың нөмірі (дата и номер свидетельства, справки)

5. Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение) «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы №15 бұйрығы. ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны

атап көрсетіңіз (указать)

6. Үй-жайдың сипаттамасы (Характеристика помещения): а) ауданы (площадь)общий - м² б) көлемі (кубатура) - м³

в) жұмыс істейтін адамдардың саны (Количество работающих человек) -

г) ылғалды бөлу (влаговыведение):айтарлықтай (значительное), елеусіз (незначительное)

д) шамадан тыс жылу (избытки явного тепла): жоқ (отсутствуют), елеусіз (незначительное), айтарлықтай значительные)

7.Жабдықтарының орналасуы мен өлшеу нүктелері көрсетілген үй-жай эскизі (Эскиз помещения с указанием размещения оборудования и нанесением точек замеров)

8. Атмосфералық ауаның метеорологиялық факторларын өлшеудің нәтижелері

(Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха):

а) құрғақ ауа температурасы (температура сухого воздуха) С° - ылғал ауаның(влажного)С°

б) салыстырмалы ылғалдылық (относительная влажность) % 45

в) қысымы мм. сын. бағ. (давление мм. рт. ст.): 753

Өлшеулер нәтижелері (Результаты замеров)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Кескі н бойы н ша нүкте лерді ң № № точек по эскиз у	Өлшеу орны Место измерений	Ауырл ық бойын ша жұмыс санаты Катего рия работ по тяжест и	Зерттеу әдістемесінің НҚ-ры НД на метод испытания	Тәулік тің өлшеу жүргізі л ген уақыт ы Время суток провед ения измере ний	Ауа температур асы °С Температур а воздуха °С		Ауаның салыстырмал ы ылғалдылығы % Относительна я влажность воздуха в %	
						өлшенген измеренная	Нормалар бойынша	өлшенген измеренная	Нормалар бойынша
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№120 М				Пр №169 от 28.02.2015, ПР № ҚР ДСМ- 98/2020 от 28.08.2020, ГОСТ 12.01.005- 88.	11-00- 12-00				
		1-қабат							
		Бастауыш сыныбы							
	1	нүкте				23,5	18-24	45%	60
		Технология қыздар сыныбы							
	2	нүкте				23,7	18-24	45%	60
		Технология ұлдар сыныбы							
	3	нүкте				23,5	18-24	45%	60
		Бастауыш сыныбы							
	4	нүкте				23,5	18-24	45%	60
		Бастауыш сыныбы							
	5	нүкте				23,9	18-24	45%	60
		Бастауыш сыныбы							
	6	нүкте				23,5	18-24	45%	60
		Бастауыш сыныбы							
	7	нүкте				23,6	18-24	45%	60
		2-қабат							
		Спорт зал							
	8	нүкте				23,0	18-24	45%	60
	9	нүкте				23,0	18-24	45%	60
	10	нүкте				23,0	18-24	45%	60
	11	нүкте				23,0	18-24	45%	60
		Оқу сыныбы							
	12	нүкте				23,5	18-24	45%	60
		Оқу сыныбы							
	13	нүкте				23,6	18-24	45%	60
		Оқу сыныбы							
	14	нүкте				23,4	18-24	45%	60
		Оқу сыныбы							
	15	нүкте				23,2	18-24	45%	60
		Оқу сыныбы							
	16	нүкте				23,7	18-24	45%	60
		Оқу сыныбы							
	17	нүкте				23,5	18-24	45%	60
		3-қабат							
		Оқу сыныбы							

Зертханашы

А.Ақмырза

лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты, қолы (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
Зертхана меңгерушісі қолы, Т.А.Ә (Ф.И.О., подпись заведующей лабораторией)

Т.А.Ә

М.Кунъжанова

Қолы(Подпись)

Мөр орны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік Кәсіпорынның Қызылорда облысы бойынша филиал директорының орынбасары.



Место печати Заместитель директора филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальной центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области

А.Мурзагулова

А.Мурзагулова

Т.А.Ә.қолы (Ф.И.О.,подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/по исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):



KZ.T.12.E0718
TESTING

<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство Здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Санитарно-гигиеническая лаборатория</p>	<p>Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚРДСМ-84 бұйрығымен бекітілген. №072/е нисанды медициналық құжаттама</p>
<p>ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы индекс, мекенжайы: 120008. Х. Бектурғанов көшесі №10 А, Тел. 8(7242) 23-81-73 email: kuzocsee@mail.ru Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области индекс, адрес: 120008. ул. Х. Бектурганова №10 А, Тел. 8(7242)23-81-73 email: Kuzocsee@mail.ru</p>	<p>САНИТАРЛЫҚ - ГИГИЕНАЛЫҚ ЗЕРТХАНАСЫ</p>	<p>Медицинская документация Форма №072/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚРДСМ-84</p>

**Жарықты өлшеу
Хаттамасы
Протокол
измерения освещенности
№ 120/О
(от «06» 11 2022 ж.г.)**

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) А.Байтұрсынов атындағы № 211 орта мектебі» КММ.Қызылорда қаласы, Мерей мөлтек ауданы, 20Б

Оқу сыныбы, спорт зал

цех, учаске, сынып, бөлме, мекен-жайы (цех, участок, класс, комната)

3. Өлшеулер мақсаты (Цель измерения) Келісім шарт бойынша №70 21.11.2022 жыл

4. Өлшеулер тексерілетін объект өкілінің қатысуымен жүргізілді (Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта) АХЧ- Мұқанбетова А

4. Фотоэлектрлік люксметр түрі (Фотоэлектрический люксметр типа) Люксметр ТКА-Люкс № 3316090
инвентарлық нөмірі (инвентарный) № 110241303757

5. Мемлекеттік тексеру туралы деректер (Сведения о государственной поверке)
сертификат 14 ақпан 2023 ж дейін жарамды

күні мен куәліктің нөмірі (дата и номер свидетельства)

6. Өлшеу жүргізгенде және қорытынды бергенде негізге алынған НҚ (НД, в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение) «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы №15 бұйрығы. «Здания и сооружения Методы измерения освещенности» ГОСТ 24940 – 2016

атап көрсетіңіз (указать)

7. Жабдықтардың, шамдардың орналасуы, жарық беретін құрылғылардың орналасуы (терезе, жарық беретін шамдар) көрсетілген және өлшеу нүктелері енгізілген үй-жайдың кескіні (Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения светильников, расположения светонесущих конструкций (окон, световых фонарей) и нанесением точек замеров)

8. Жасанды жарық өлшеу нәтижелері (Результаты измерения искусственной освещенности)

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер	Эскиз бойынша нүктенің нөмірі Номер точки по эскизу	Өлшеу орны Место измерения	Жұмыс разряды Разряд работы	Кіші разряд Под разряд	Жарықтандыру жүйесі жалпы, жергілікті, аралас Система освещения общее, местное, комбинированное	Шамның түрі, типі және маркасы Вид, тип и марка ламп	Өлшенген жарықтандыру люксмен Освещенность в люксах
1	2	3	4	5	6	7	
№ 120/ О		1-қабат					
		Бастауыш сыныбы					
	1	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
	2	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
		Технология қыздар сыныбы					
	3	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
	4	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
		Технология ұлдар сыныбы					
	5	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
	6	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
		Бастауыш сыныбы					
	7	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
	8	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
		Бастауыш сыныбы					
	9	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
		Бастауыш сыныбы					
	10	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
		Бастауыш сыныбы					
	11	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
		2-қабат					
		Спорт зал					
	12	нүкте	Б-2		жалпы	люм	200
	13	нүкте	Б-2		жалпы	люм	200
	14	нүкте	Б-2		жалпы	люм	200
	15	нүкте	Б-2		жалпы	люм	200
	16	нүкте	Б-2		жалпы	люм	200
	17	нүкте	Б-2		жалпы	люм	200
	18	нүкте	Б-2		жалпы	люм	200
	19	нүкте	Б-2		жалпы	люм	200
		Оқу сыныбы					
	20	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
		Оқу сыныбы					
	21	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
		Оқу сыныбы					
	22	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
		Оқу сыныбы					
	23	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
		Оқу сыныбы					
	24	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
		Оқу сыныбы					
	25	нүкте	А-2		жалпы	люм	400
		3-қабат					
		Оқу сыныбы					

Үлгі (нің) НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследование проб проводилось на соответствие НД) «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы №15 бұйрығы. «Здания и сооружения Методы измерения освещенности» ГОСТ 24940 – 2016

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)
Зертханашы

А.Акмырза

Қолы (Подпись)

Зертхана меңгерушісі қолы, Т.А.Ә (Ф.И.О., подпись заведующей лабораторией)

М.Куньжанова

Қолы(Подпись)



Мөр орны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік Кәсіпорынның Қызылорда облысы бойынша филиал директорының орынбасары.

Место печати Заместитель директора филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальной центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области.

А.Мурзагулова

Т.А.Ә.қолы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады/Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН/ Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/по исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):
